

**АКТ**  
**государственной историко-культурной экспертизы**  
**проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального**  
**значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание**  
**банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по**  
**адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6**

г. Ижевск, г. Казань

28 октября 2017 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11<sup>2</sup> указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	01 октября 2017
Дата окончания проведения экспертизы	28 октября 2017
Место проведения экспертизы	г. Ижевск, г. Казань
Заказчик экспертизы	Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области». Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 9 Фактический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5В ИНН/КПП 6661008384/667101001 Тел.: 8 (343) 256-47-57
Исполнители экспертизы	О.Н. Авксентьева (г. Казань); Н.П. Девятова (г. Ижевск); И.М. Нестеренко (г. Казань)

**Сведения об экспертах.**

**Председатель комиссии экспертов:**

Фамилия, имя и отчество	<b>Нестеренко Игорь Михайлович</b>
Образование	высшее
Специальность	историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	28 лет
Место работы и должность	эксперт ООО «Поволжский центр историко-культурной экспертизы, эксперт ООО «Центр экспертиз и научных исследований»
Реквизиты аттестации эксперта	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 527
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения

	<p>объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li> <li>- <i>проекты зон охраны объекта культурного наследия;</i></li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия</li> </ul>
--	---

**Ответственный секретарь комиссии экспертов:**

Фамилия, имя и отчество	<b>Авксентьева Ольга Николаевна</b>
Образование	высшее
Специальность	архитектор
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	34 года
Место работы и должность	эксперт ООО «Поволжский центр историко-культурной экспертизы», член научно-методического совета по вопросам государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия при Министерстве культуры РТ, Градостроительного Совета при Главном архитекторе г. Казани; Союза архитекторов Российской Федерации и Республики Татарстан;
Реквизиты аттестации эксперта	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2016 №1632
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо к объектам всемирного культурного и природного наследия;</li> <li>- <i>проекты зон охраны объекта культурного наследия.</i></li> </ul>

**Член комиссии экспертов:**

Фамилия, имя и отчество	<b>Девятова Нина Павловна</b>
Образование	высшее
Специальность	историк
Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	37 лет
Место работы и должность	эксперт ООО «Поволжский центр историко-культурной экспертизы, член экспертно-консультативного совета по сохранению объектов культурного наследия при Агентстве по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики. Член Союза архитекторов России. Член Центрального совета ВОО «ВООПИиК», Председатель Президиума Совета УРО ВОО «ВООПИиК»
Реквизиты аттестации эксперта	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2016 №1632
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;</li> <li>- <i>проекты зон охраны объекта культурного наследия;</i></li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия</li> </ul>

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии экспертов в составе: председателя Нестеренко Игоря Михайловича, ответственного секретаря Авксентьевой Ольги Николаевны и члена комиссии Девятовой Нины Павловны, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте.

### **Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.**

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

### **Цели и объект экспертизы.**

**Объект экспертизы:** Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6». Шифр 24-1.17.17-ПЗО.

**Цель экспертизы:** определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия:

- установления границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6;

- режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6 (*далее - Объект, объект культурного наследия, памятник*),

содержащихся в Научно-проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6». Шифр 24-1.17.17-ПЗО.

### **Перечень документов, представленных заявителем.**

Научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6». Шифр 24-1.17.17-ПЗО (далее – Научно-проектная документация, Проект) представлена в следующем составе:

#### ТОМ I Материалы обоснования;

Книга 1 Историко-культурные исследования (ИКИ);

Книга 2 Графическая часть;

Книга 3 Визуально-ландшафтный анализ (ВЛА);

#### ТОМ II Проект зон охраны.

Книга 1 Утверждаемая часть.

**Разработчик проекта:** Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» (далее - ГБУК СО НПЦ, Авторы проекта, Разработчик, Специалисты).

#### **Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы**

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №191-ФЗ;
- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1746 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;
- Закон Свердловской области от 21.06.2004 №12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 207-ПП «Об изменении сведений о наименовании, дате создания, местонахождении объектов культурного наследия областного значения, расположенных на территории Свердловской области" (с изменениями и дополнениями)»;
- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 04.09.2017 № 316 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6» от 04.09.2017 № 316;
- Правила землепользования и застройки городского округа муниципального образования «Город Екатеринбург».

#### **Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

#### **Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

Комиссией экспертов при проведении экспертизы было осуществлено аналитическое изучение материалов Научно-проектной документации в целях определения ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно:

- соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений;
- обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историко-градостроительной среде;
- научной обоснованности предлагаемых проектных решений.

В процессе подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы экспертами проведена следующая работа:

- рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объектам экспертизы, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную экспертной комиссией;
- проведены консультации с Авторами Проекта;
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов; экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что:

- указанные исследования проведены с применением методов историко-архитектурного и градостроительного анализов в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы;
- иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы не требуется.

**Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов.**

Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6». Шифр 24-1.17.17-ПЗО *разработана* Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» *в соответствии* с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, Законом Свердловской области от 21.06.2004 № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области», *в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6* (согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 207-ПП «Об изменении сведений и наименовании, дате создания, местонахождении объектов культурного наследия областного значения, расположенных на территории Свердловской») и отнесенного в соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ к объектам культурного наследия регионального (областного) значения), *в сложившемся историко-градостроительном его окружении.*

*Задачами Проекта являются:*

- разработка границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон его охраны, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в сложившейся историко-градостроительной и природной его среде.

При разработке границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, учитывались границы территории объекта культурного наследия, утвержденные Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6» от 04.09.2017 N 316, а также утвержденные границы территорий и зоны охраны иных объектов культурного наследия, расположенных на смежных к рассматриваемому объекту культурного наследия территориях и отображенных, в том числе, на Историко-культурном опорном плане.

При разработке Научно-проектной документации Разработчиками учитывались сведения, содержащиеся в действующих Правилах землепользования и застройки г. Екатеринбург.

Для решения поставленных задач, подготовки обосновывающей части Проекта Авторами была проведена следующая работа:

- Историко-архивные изыскания.
- Натурные исследования территории, в ходе которых была выполнена фотофиксация с оптимальных и наилучших точек восприятия объектов культурного наследия регионального значения и его окружения.
- Анализ данных историко-архивных изысканий и натурных исследований с наложением на современную топографическую основу.
- Анализ утвержденных границ территорий и зон охраны иных объектов культурного наследия, расположенных на смежных к рассматриваемому объекту культурного наследия территориях;
- Анализ нормативно-правой базы градостроительного регулирования на исторических территориях города, современного градостроительной ситуации в границах рассматриваемой территории.

Проект состоит *из обосновывающей и утверждаемой частей*, включающих текстовой и графические материалы.

**Обосновывающая часть Проекта включает (Том 1 Проекта), включает:**

- комплекс предварительных работ: историко-архивные и натурные исследования по объекту культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенному по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6;
- анализ основных этапов градостроительных реорганизаций рассматриваемой территории и действующей в г. Екатеринбург на момент разработки Проекта нормативно-правовой базы градостроительного регулирования, существующей градостроительной ситуации на территории, прилегающей к рассматриваемому объекту

культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенному по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6.

**Утверждаемая часть Проекта (Том 2 Проекта) включает:**

– установление границ зон охраны объекта культурного регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон его охраны.

Графическая часть Проекта выполнена на подоснове в масштабе 1:2000, 1:5000.

**Эксперты при рассмотрении материалов Научно-проектной документации, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.**

**Характеристика обосновывающей части Проекта.**

Государственный банк. Здание банка построено в 1895 году по проекту инженера И.Л. Фальковского, поставлено по красной линии улицы, представляет собой двухэтажный каменный объем, прямоугольный в плане. Главный северный фасад, обращенный на проспект, имеет трехчастную симметричную композицию.

Центральная часть фасада выделена ризалитом, отмечена расположением главного входа и повышенной полуциркульной формой аттика. Углы фасада и ризалита закреплены рустованными лопатками. Горизонтальные членения фасада составляют линия цоколя, подоконные и фризковые пояски, междуэтажный и венчающий карнизы.

Поверхность стены первого этажа обработана рустом, стена ризалита также полностью покрыта рустом. Лучковые окна первого этажа обрамлены профилированными наличниками с замковыми камнями, арочные окна второго этажа украшены профилированными архивольтами и замковыми камнями. Междуэтажный пояс и венчающий фриз декорированы прямоугольными филёнками, декор последнего дополнен круглыми розетками. Карниз имеет сухарики. Убранство других фасадов имеет более простое решение. Главный вход в здание отмечен сандриком арочных очертаний и металлическим козырьком на фигурных кронштейнах. Планировка обоих этажей идентична, основные операционные залы расположены вдоль уличного фасада.

Центром планировочной композиции является холл парадной трехмаршевой мраморной лестницы. На втором этаже холл выделен двумя пологими арками, украшенными архивольтами с меандром. Из первоначального интерьерного убранства сохранились карнизные и потолочные штукатурные тяги, металлическое ажурное ограждение лестницы.

Комплекс из двух разновременных зданий банков представляет собой образцы деловых домов первой и второй половины XIX века.

***Визуально-ландшафтный анализ.*** Рассматриваемый объект культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», 1847, 1895 годы, архитекторы И.Л. Фальковский, М.П. Малахов расположен в квартале, имеющем прямоугольную форму и ограниченного улицами Шейнкмана, Попова, Московская и проспектом Ленина. Главные фасады зданий ориентированы на проспект Ленина и полностью доступны для визуального восприятия. Боковой восточный фасад по улице Шейнкмана также свободно доступен для восприятия. Остальные фасады просматриваются с улиц частично и полностью доступны для восприятия только с закрытой дворовой территории комплекса зданий. Основные входы в здания расположены на главных северных фасадах.



Рассматриваемый квартал расположен на урбанизированном рельефе, с повышением отметок в северо-западном направлении. Перепад отметок рельефа по периметру квартала составляет от 0,5 до 3,62 метров. Наивысшая точка квартала расположена на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина находится на отметке 255,19. Низшая точка квартала расположена по диагонали от предыдущей на пересечении улиц Шейнкмана и Попова находится на отметке 251. Перепад отметок составляет 0,6 метров по улице Московской в южном направлении и по проспекту Ленина - 0,9 метров в восточном направлении. По улицам Шейнкмана и Попова перепад отметок составляет около 3,5 метров.

Бассейн видимости у рассматриваемого ОКН по проспекту Ленина в западном направлении составляет 416 метров, в восточном 381 метр. Он получается достаточно велик за счет расположения рядом открытых пространств и широкой проезжей части проспекта Ленина. В теплое время года видимость в данных направлениях частично ограничивает массив листвы озеленения проспекта, он сокращается примерно до 150 метров. По улице Шейнкмана бассейн видимости в северном направлении составляет 165 метров, в южном 135 метров.

**Итогом выполнения обосновывающей части Проекта (Том 1 Проекта) стали:**

- составление краткой исторической справки, обобщающей имеющиеся и полученные в ходе исследовательской работы сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6;

- анализ существующей градостроительной ситуации, действующих документов градостроительного регулирования (Правила землепользования и застройки г. Екатеринбурга);

- результаты натурных исследований, включающий ландшафтно-визуальный анализ;

Материалы обосновывающей части имеют текстовой, иллюстративный и картографические материалы, выполненные на актуальной подоснове, а именно:

- Карта (схема) Ландшафтно-визуального анализа, с указанием точек визуального восприятия по материалам фотофиксации выполненной в 2017 году;

- Карта (схема) Хронология застройки;

- Карта (схема) Этажность застройки;

- Карта (схема) Историко-градостроительный анализ;

- Историко-архитектурный опорный план выполнен в М 1:5000 с указанием объектов культурного наследия, ценной исторической застройки с отображением утвержденных границ территорий, как самого объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, так и иных объектов культурного наследия, расположенных на смежных участках.

- Материалы результатов исследовательской работы, натурных исследований, принятые и указанные выше нормативно-правовые акты об утверждении границ и режимов использования территорий объектов культурного наследия, представленные в Томе I Проекта (обосновывающая часть Проекта), стали основанием для разработки предложений по установлению:

- установление границ зон охраны объекта культурного регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон его охраны.

Характеристика утверждаемой части Проекта.

На основании проведенных историко-культурных и натуральных исследований, с учетом утвержденных Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 04.09.2017 № 316 границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6. Авторским коллективом предложен следующий состав зон его охраны:

**- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), включающая установление двух ее подзон ЗРЗ-1, ЗРЗ-2.**

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Объекта ЗРЗ-1 включает фрагмент улиц Московская – пр. Ленина - Шейнкмана;

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Объекта ЗРЗ-2 включает фрагмент внутриквартальной территории, в квартале, улицами: Московская – пр. Ленина – Шейнкмана - Попова.

Границы территории ЗРЗ-1, ЗРЗ-2 имеют текстовое и координатное описание в местной системе координат МСК (66) и всемирной геодезической системе WGS-84.

Материалы утверждаемой части представлены в Томе II, Графическая часть представлена на Схеме границ зон охраны в М 1:2000.

Установление охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в отношении указанного объекта культурного наследия Проектом не предусматривается.

Иные объекты культурного наследия в границу зон охраны рассматриваемого объекта культурного наследия регионального значения, не вошли.

Границы зон охраны иных объектов культурного наследия в границах зон охраны рассматриваемого объекта культурного наследия не установлены.

**По мнению экспертной комиссии, предлагаемая Авторами проекта дифференциация территорий, включающая установление границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ), включающая установление двух ее подзон ЗРЗ-1, ЗРЗ-2 в отношении рассматриваемого объекта культурного наследия регионального значения, подтверждена визуально-ландшафтным и градостроительным анализом и может быть поддержана.**

Несмотря на то, что в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования, эксперты поддерживают установление, в границах фрагмента улиц Московская – пр. Ленина - Шейнкмана, ограничений с целью сохранения исторической пространственной структуры, коридоров видимости Объекта культурного наследия.

**Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6.**

## **1. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1.**

### **В границах ЗРЗ-1 разрешается:**

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической безопасности;
- организация пешеходных и велосипедных дорожек;
- снос (демонтаж) объектов некапитального строительства;
- благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих натуральные материалы;
- восстановление вдоль улиц аллеиных посадок деревьев с компактной кроной, не препятствующих визуальному восприятию ОКН;
- посадка кустарников, разбивка газонов, цветников;
- ремонт и реконструкция существующей наземной и надземной инженерной инфраструктуры;
- размещение парковок с учетным количеством мест согласно местным нормативам.

### **В границах ЗРЗ-1 запрещается:**

- размещение объектов, являющихся источниками повышенной пожаро-и взрывоопасности;
- вырубка деревьев за исключением санитарных рубок;
- возведение наземных объектов капитального и некапитального строительства;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция существующей наземной транспортной инфраструктуры с повышением высотных отметок;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающие негативное воздействие на объект культурного наследия;
- установка уличных ограждений, столбов, линий электропередач и связи, малых архитектурных форм, не отвечающих характеристикам элементов исторической среды и требованиям обеспечения визуальной доступности объекта культурного наследия;
- установка отдельно стоящих средств наружной рекламы не соответствующих следующим требованиям:
  - площадь информационного поля (по короткой стороне более 1,2 м и по длинной стороне более 1,7м;
  - остановочных модулей выше 3,5 м;
  - афишных тумб и средств ориентирующей информации выше 2,5 м;
  - прокладка инженерных коммуникаций наземным и надземным способом.
- возведение наземных транспортных многоуровневых развязок, мостов, эстакад, подвесных дорог, монорельсов, наземных линий метрополитена, а также надземных пешеходных переходов в виде отдельных сооружений и других сооружений для осуществления транспортных коммуникаций в наземной части, являющихся источником динамических нагрузок на ОКН;
- строительство подземных сооружений транспортной (линий метрополитена, транспортных туннелей, пешеходных переходов, подземных парковок) и инженерной инфраструктур, без инженерно-геологического заключения об отсутствии негативного воздействия этих сооружений на объекты культурного наследия и окружающую застройку, на гидрогеологические и экологические условия;

## **2. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2.**

### **В границах ЗРЗ-2 разрешается:**

- строительство и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением следующих требований:
- использование архитектурных элементов в стилистике объекта культурного наследия;
- с ограничением по высоте - не более 13 метров,
- в соответствии с видами разрешенного строительства, установленных действующими Правилами землепользования и застройки г. Екатеринбурга для данной территории,
- в соответствии с действующими строительными нормами, в том числе, разрешенные специальными техническими условиями;
- строительство объектов подземной инфраструктуры (тоннелей метрополитена, подземных паркингов (парковок), пешеходных переходов).
- капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства в соответствии с режимом и параметрами разрешенного использования зон, исключая негативное влияние этих объектов на объект культурного наследия, историческую и окружающую застройку;
- устройство и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры;
- возведение объектов инженерной инфраструктуры подземным способом;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности;
- снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства;
- благоустройство территории с использованием в покрытии пешеходных площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующих натуральные материалы;
- посадка деревьев, кустарников, разбивка газонов, цветников;
- установка по границам земельных участков, прозрачного ограждения

### **В границах ЗРЗ-2 запрещается:**

- наземный и надземный способ прокладки объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации, интернет);
- транзитное движение грузового транспорта;
- проведение земляных работ без предварительного археологического исследования;
- организация временных открытых парковок, за исключением парковок на специально отведенных площадках с расчетным количеством парковочных мест согласно местным нормативам.
- установка глухих ограждений на постоянной основе;

**Комиссия экспертов, проанализировав предлагаемые Проектом режимы использования земель и градостроительные регламенты в границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, отмечает, что предлагаемые Разработчиком режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) путем**

установления 2-х ее подзон ЗРЗ-1, ЗРЗ-2 не противоречат требованиям действующего законодательства, направлены на обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

### **Обоснования вывода экспертизы.**

Комиссия экспертов, рассмотрев представленную на государственную историко-культурную экспертизу научно-проектную документацию «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6». Шифр 24-1.17.17-ПЗО отмечает, что состав обосновывающей и утверждаемой части Проекта соответствует требованиям по разработке проектов зон охраны.

Результаты историко-архивных изысканий, анализ действующей нормативно-правой базы градостроительного регулирования в г. Екатеринбург, современной градостроительной ситуации, результаты ландшафтно-визуального анализа позволили Авторам проекта подготовить предложения по установлению границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, путем установления двух ее подзон ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, предложенные в их границах режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам не противоречат требованиям действующего законодательства.

Графическое обеспечение Проекта комиссия экспертов считает достаточным.

Эксперты рекомендуют государственному органу охраны объектов культурного наследия Свердловской области при подготовке нормативного правового акта Правительства Свердловской области об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон его охраны, учесть требования пунктов 16, 17, 18 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972.

### **Выводы экспертизы.**

Установление границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, включающие установление границ двух ее подзон ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах указанной зоны, представленные в составе Научно-проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6». Шифр 24-1.17.17-ПЗО, разработанной Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области», **СООТВЕТСТВУЕТ (положительное заключение)** требованиям

законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Экспертная комиссия рекомендует к утверждению Правительством Свердловской области границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, включающей установление границ двух ее подзон ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, а также режимы использования земель и требования к градостроительным регламенту в границах ЗРЗ-1 и ЗРЗ-2.

*Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.*

**К настоящему акту прилагаются:**

1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, от 01.10.2017 на 4 л.
2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, от 28.10.2017 на 2 л.

**Председатель комиссии  
экспертов**

**И.М. Нестеренко**

**Ответственный секретарь  
комиссии экспертов**

**О.Н. Авксентьева**

**Член комиссии экспертов**

**Н.П. Девятова**

**ПРОТОКОЛ №1**

**организационного заседания комиссии экспертов по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6**

г. г. Казань, Ижевск

01 октября 2017 г.

**Совещались (по дистанционной связи):**

**Нестеренко  
Игорь Михайлович**

образование: высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, историк. Стаж работы по профильной экспертной деятельности 28 лет, эксперт ООО «Поволжский центр ИКЭ», эксперт ООО «Центр экспертиз и научных исследований». Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 527;

**Авксентьева  
Ольга Николаевна**

образование: высшее - Казанский инженерно-строительный институт, архитектор и Институт государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан, менеджер государственного и муниципального управления. Общий стаж работы 34 года, эксперт ООО «Поволжский центр ИКЭ», член научно-методического совета по вопросам государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия при Министерстве культуры РТ, Градостроительного Совета при Главном архитекторе г. Казани; Союза архитекторов Российской Федерации и Республики Татарстан. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры российской Федерации от 14.07.2016 №1632;

**Девятова  
Нина Павловна**

образование высшее, Удмуртский государственный университет, историк. Стаж работы по профильной деятельности – 37 лет, эксперт ООО «Поволжский центр ИКЭ», член экспертно-консультативного совета по сохранению объектов культурного наследия при Агентстве по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики. Член Союза архитекторов России. Член Центрального совета ВОО «ВООПИиК», Председатель Президиума Совета УРО ВОО «ВООПИиК». Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры российской Федерации от 14.07.2016 №1632.

**Повестка дня:**

1. Утверждение состава членов комиссии экспертов.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов.

3. Определение порядка работы и принятия решений комиссии экспертов.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы комиссии экспертов.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

**Слушали:**

**1. Об утверждении состава членов комиссии экспертов.**

**Решили:** Утвердить состав членов комиссии экспертов в следующем составе: Н.П. Девятова, И.М. Нестеренко, О.Н. Авксентьева.

**2. О выборе председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов**

Выбор председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов был поставлен на голосование.

Решение принято - единогласно.

**Решили:**

- избрать председателем комиссии экспертов И.М. Нестеренко;
- избрать ответственным секретарем комиссии экспертов О.Н. Авксентьеву.

**3. Об определении порядка работы и принятии решений комиссии экспертов.**

О.Н. Авксентьева уведомила членов комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная документация «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6». Шифр 24-1.17.17-ПЗО, в составе:

**ТОМ I Материалы обоснования:**

Книга 1 Историко-культурные исследования (ИКИ);

Книга 2 Графическая часть;

Книга 3 Визуально-ландшафтный анализ (ВЛА);

**ТОМ II Проект зон охраны.**

Книга 1 Утверждаемая часть.

**Разработчик проекта:** Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области».

**Заказчик экспертизы** - Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» (далее -Заказчик).

**Цель экспертизы:** определение соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия:

- установления границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6;

- режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6,

содержащихся в Научно-проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора



Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6». Шифр 24-1.17.17-ПЗО.

**Решили:**

Определить следующий порядок работы и принятия решений комиссии экспертов:

1. В своей работе комиссия экспертов руководствуется ст. 29 ст. 31 Федерального закона от 25.06. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, другими федеральными законами, а также настоящим порядком.

2. Работа комиссии экспертов осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем комиссии экспертов, по согласованию с остальными членами. Заседание комиссии экспертов ведет и ее решение объявляет председатель Комиссии экспертов. При отсутствии на заседании председателя комиссии экспертов, его обязанности осуществляет ответственный секретарь комиссии экспертов. В случае невозможности председателя комиссии экспертов исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены комиссии экспертов проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя комиссии экспертов. В период до выборов нового председателя комиссии экспертов его обязанности исполняет ответственный секретарь комиссии экспертов.

3. Решение комиссии экспертов принимается большинством голосов, при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос председателя комиссии экспертов.

4. Комиссия экспертов ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протоколы выездных заседаний.

Акт и протоколы подписываются всеми членами комиссии усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

**4. Об определении основных направлений работы экспертов.**

Определить следующие направления работы экспертов:

- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по проекту с позиции научно-методического соответствия по содержанию научно-проектной документации по разделам;
- обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить материалы экспертных заключений членов комиссии.

**5. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов.**

Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:

**01 октября 2017 г.** - организационное заседание комиссии экспертов;

**28 октября 2017 г.** - итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению, подписанию и передаче заказчику заключения **АКТа** государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, на основании Научно-проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6». Шифр 24-1.17.17-ПЗО,

разработанной Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» в 2017 году.

Ответственные исполнители: О.Н. Авксентьева, И.М. Нестеренко, Н.П. Девятова.

**6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика.**

**Решили:**

Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы по научно-проектной документации в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

**Председатель комиссии экспертов**

**И.М. Нестеренко**

**Ответственный секретарь  
комиссии экспертов**

**О.Н. Авксентьева**

**Член комиссии экспертов**

**Н.П. Девятова**

**ПРОТОКОЛ №2**

**организационного заседания комиссии экспертов по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6**

г.г. Казань, Ижевск

28 октября 2017 г.

**Совещались (по дистанционной связи):**

**Председатель комиссии экспертов: Нестеренко Игорь Михайлович** - образование: высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, историк. Стаж работы по профильной экспертной деятельности 28 лет, эксперт ООО «Поволжский центр ИКЭ», эксперт ООО «Центр экспертиз и научных исследований». Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 527;

**Ответственный секретарь комиссии экспертов: Авксентьева Ольга Николаевна** - образование: высшее - Казанский инженерно-строительный институт, архитектор и Институт государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан, менеджер государственного и муниципального управления, эксперт ООО «Поволжский центр ИКЭ», Стаж работы по профильной экспертной деятельности 34 года. Член научно-методического совета по вопросам государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия при Министерстве культуры РТ, Градостроительного Совета при Главном архитекторе г. Казани; Союза архитекторов Российской Федерации и Республики Татарстан. Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры российской Федерации от 14.07.2016 №1632;

**Член комиссии экспертов: Девятова Нина Павловна** - образование высшее, Удмуртский государственный университет, историк. Стаж работы по профильной деятельности – 37 лет, эксперт ООО «Поволжский центр ИКЭ», член экспертно-консультативного совета по сохранению объектов культурного наследия при Агентстве по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики. Член Союза архитекторов России. Член Центрального совета ВОО «ВООПИиК», Председатель Президиума Совета УРО ВОО «ВООПИиК». Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - приказ Министерства культуры российской Федерации от 14.07.2016 №1632.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение предложений экспертов по Заклчению - АКТу государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, на основании Научно-проектной документации «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6». Шифр 24-1.17.17-ПЗО, разработанной Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской

области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области».

2. Принятие решения о направлении «Заказчику» Заключения - АКТа государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6.

Ответственные исполнители: *О.Н. Авксентьева, Н.П. Девятова, И.М. Нестеренко.*

### **Принятые решения:**

1. Члены комиссии экспертов Н.П.Девятова, И.М. Нестеренко, О.Н. Авксентьева ознакомились с Проектом, согласились с представленными на экспертизу проектными решениями и решили оформить текст Заключения – АКТа государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, с формулировкой заключительных выводов.

Решение принято единогласно.

2. Членам комиссии экспертов произвести подписание подготовленного Заключения – АКТа государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, в следующей последовательности: О.Н. Авксентьева, Н.П. Девятова, И.М. Нестеренко.

Решение принято единогласно.

3. Направить Заключение - Акт государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Екатеринбургская контора Государственного банка: здание банка; здание банка; ворота; ограда кирпичная», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 6, Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) в течение 10 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы.

Решение принято единогласно.

**Председатель комиссии экспертов:**

**И.М. Нестеренко**

**Ответственный секретарь  
комиссии экспертов:**

**О.Н. Авксентьева**

**Член комиссии экспертов:**

**Н.П. Девятова**