

Акт № 350-ИЧ-0322

государственной историко-культурной экспертизы Раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» в границах территории объекта культурного наследия

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569

Дата начала проведения экспертизы: 8 марта 2022 г.
Дата окончания экспертизы: 10 марта 2022 г.
Место проведения экспертизы: город Тюмень
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Палеопоиск», г. Новосибирск

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество Чикунова Ирина Юрьевна
Образование высшее
Специальность историк, археолог
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук
Стаж работы 33 года
Место работы и должность ИП Чикунова И.Ю. ИНН 720405532252
ОГРНИП 318723200066907

Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры РФ № 1809 от 09.11.2021
Министерства культуры РФ г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы»

Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из единого государственного Реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ.

1. Ответственность эксперта

Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историко-культурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» согласно действующему законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ) и отвечает за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

2. Цели и объект экспертизы

Цель экспертизы: (в соответствии со ст. 28 ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002): обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» в границах территории объекта культурного наследия и на земельных участках непосредственно связанных с земельным участком в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.»

Объект экспертизы: раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» в границах территории объекта культурного наследия и на земельных участках непосредственно связанных с земельным участком в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.»

3. Перечень документов, представленных заявителем:

1. Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.», при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» в границах территории объекта культурного наследия. Новосибирск, 2022.

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

При подготовке настоящего экспертного заключения проведен комплексный анализ проектной документации, в том числе дополнительно собранных и полученных документов и материалов, на предмет обоснованности принимаемого проектного решения и его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Проанализированы исторические и иные сведения, послужившие основой для разработки экспертируемого Раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.», при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» в границах территории объекта культурного наследия; изучены предложенные мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. В ходе экспертизы применялись общенаучные методы исторических исследований.

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

В экспертируемом Разделе документации, обосновывающем меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.», при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» в границах территории объекта культурного наследия, представлены результаты памятникоохранных исследований, которые проводились в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:44:0101016:818, испрашиваемом под строительство жилого дома и на котором в 2020 году выявлен объект археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.».

Экспртируемый Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.», при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» в границах территории объекта культурного наследия, выполнен ООО «Палеопоиск» по заказу Администрации ГО г. Ирбит Свердловской области на основании Муниципального контракта № 0362300228321000087-01 от 18.01.2022 г.; Письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 38-01-23/891 от 19.03.2021 г. в адрес ООО «Инженерно-технический центр «ЗАПСИБГИДРОПРОМ».

Сведения о выявленном объекте археологического наследия:

Наименование – «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.».

Время возникновения выявленного объекта археологического наследия – 17 в.

Адрес (местонахождение) выявленного объекта археологического наследия – Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского.

Категория историко-культурного значения объекта – объект культурного наследия федерального значения в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Вид объекта – памятник, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Выявленный объект археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.», включен в перечень выявленных объектов культурного наследия согласно приказу Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 26.02.2021 г. № 39.

Границы территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» утверждены приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 14.07.2021 г. № 231.

В 2020 году Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «ЗАПСИБГИДРОПРОМ» приступило к проектированию объекта «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25». В результате проведения государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25», установлено отсутствие на них объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [Акт, 2020]. Однако в

процессе работ в границах земельного участка 66:44:0101016:818, испрашиваемого под указанный объект, был выявлен объект археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.».

По результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы земель Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области проинформировало Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «ЗАПСИБГИДРОПРОМ» о том, что испрашиваемый земельный участок под строительство 2-х этажного жилого дома не может быть использован для хозяйственного освоения в полном объеме до проведения мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.». Указывалось, что заказчик работ обязан разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности данного выявленного объекта археологического наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающий оценку воздействия проводимых работ на указанный объект. Также сообщалось о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы указанной документации.

Данные о земельных участках – территория выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» полностью расположена на земельном участке, учтенном в государственном кадастре недвижимости под номером 66:44:0101016:818. Общая площадь испрашиваемого по проекту земельного участка составляет 2020 м².

Данные о проектируемых объектах хозяйственной деятельности – на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» и на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» планируется строительство 2-х этажного жилого дома и благоустройство. Площадь дома составляет 546,1 м², площадь коммуникаций (водопровод, теплоснабжение, канализация) к нему – 209,3 м², площадь благоустройства – 1674 м², общая площадь хозяйственных работ 2429,4 м². Ширина траншей под коммуникации – 1 м, колодцы – 2 х 2 м, глубина 1,5 м, общая протяженность до точки врезки – 162,4 м.

При разработке раздела документации авторами поставлена следующая цель – определение мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» в границах территории объекта культурного наследия и на земельных участках непосредственно связанных с земельным участком в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.».

Для выполнения поставленной цели определены следующие задачи:

- сбор сведений о планируемых работах на земельных участках в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.»;
- сбор и систематизация сведений о выявленном объекте археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.», его основные характеристики, состояние и параметры границ территорий;
- оценка воздействия планируемой и осуществляемой хозяйственной деятельности на выявленный объект археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.», и определение мер по обеспечению его сохранности;

- определение объемов, условий и сроков проведения спасательных археологических полевых работ на выявленном объекте археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.»;

- определение мероприятий по обеспечению физической сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.».

Город Ирбит находится в 204 км к востоку от Екатеринбурга, на правом берегу реки Ницы при впадении в неё реки Ирбей. Через город проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург – Тавда – Усть-Аха, а также автомобильные дороги, идущие на юго-запад к Камышлову и Артемовску, на юго-восток в Тюмень и Талицу, на северо-восток в Туринск, на северо-запад в Нижний Тагил и Алапаевск.

Основание первого поселения на месте современного города Ирбит относится к 1631 году, когда вблизи устья реки Ирбей (Ирбит), впадающей в Ницу, верхотурским слободчанином Иваном Спицыным была заложена Ирбитская (Ирбеевская) слобода. В 1634–1635 годы в слободе образуется Торжок, а с 1738 года стала проводиться ежегодная ярмарка. Выгодное положение слободы на торговом пути из европейской части России в Сибирь привело к узаконению в 1643 году Ирбитской ярмарки. После перемещения границ русского государства к югу торговый путь от Верхотурья до Тюмени стал проходить вдоль Ницы и Туры, ярмарка приобрела всеуральское, а затем и всероссийское значение, выполняя роль крупного перевалочного пункта между Уралом и Сибирью, Европой и Азией. В 1773 году ирбитское купечество успешно отразило нашествие войск Емельяна Пугачёва, за что Указом императрицы Екатерины II от 3 февраля 1775 года «с особым удовольствием Ирбитская слобода учреждена городом» в составе Тобольской губернии, а из государственной казны выделены значительные средства на строительство монументальных каменных зданий Богоявленского собора (разрушен в 1930-е годы) и острога. Почти одновременно с острогом было начато строительство Сретенской церкви (построена в 1832 году). 11 февраля 1776 года Ирбит получил герб, используемый в настоящее время как герб Муниципального образования город Ирбит. В 1781 году к городу был приписан большой уезд, и он вошёл в состав уездных городов Пермской губернии. С 1821 года Ирбит застраивается по генеральному плану как город-ярмарка с созданием единого архитектурного ансамбля. Ценной частью историко-культурного наследия Ирбита является его архитектурно-градостроительное наследие. Ярмарка сформировала исторический центр нашего города – Гостиный двор, бывшие торговые здания, Пассаж, Сретенская церковь, дома состоятельных горожан. В городе — 68 памятников градостроительства и архитектуры, 11 памятников истории. Развитие торгового города напрямую зависело от оборотов ярмарки. В конце 18-го века с пуском Транссибирской железной дороги значение Ирбитской ярмарки, а вместе с ней и Ирбита, заметно снизилось. Ирбит был соединён железной дорогой с Екатеринбургом лишь в 1916 году.

Участок исследования расположен в квартале, входящем в историческую (торговую) часть города, развитие которого тесно связано с ярмарками, проводимыми в Ирбите на протяжении почти трех столетий.

Улица Володарского (ранее Веселая улица) одна из немногих сохранила свой первоначальный облик до наших дней.

Согласно изученным материалам участок исследования находится в пределах исторической застройки, основные линии которой не менялись с 1821 г.

Участок исследования находится в квартале, ограниченном улицами Орджоникидзе (ранее Екатеринбургская), Володарского (ранее Весёлая), Революции (ранее Главная), Карла Либкнехта (ранее Короткая).

Улица Весёлая вплотную примыкала к торговым рядам, и на ней было немало питейных, увеселительных заведений.

Территория участка исследования граничит с территорией объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом купца Крупмана (торговля мануфактурой)», по адресу: г. Ирбит, ул. Володарского, 23».

Выявленный объект археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII – XIX вв.» расположен в исторической части г. Ирбит, в 900 м западнее правого берега р. Ирбит, в 270 м западнее ОКН Сретенская церковь. ОКН Бывший дом купца Казанцева (ул. Володарского, 14) находится в 25 м северо-восточнее выявленного объекта, ОКН «Бывший дом купца Крупмана (торговля мануфактурой)» имеет общую северную границу с памятником. Квартал, на территории которого находится памятник, ограничен улицами Орджоникидзе, Володарского, Революции, Карла Либкнехта.

Рельеф рассматриваемого квартала в границах указанных улиц характеризуется естественным уклоном с юга на север в сторону р. Ирбит. Естественный ландшафт в рассматриваемом квартале указанных улиц слабо изменен. В настоящее время территория объекта представляет собой пустырь.

Выявленный объект археологического наследия был обнаружен в 2020 году в результате проведения государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25».

Территория выявленного объекта археологического наследия имеет подпрямоугольную форму, размеры – 28,04 x 48,53 x 30,5 x 51,01 м. Общая протяженность границ территории составляет 158,08 м. Площадь территории выявленного объекта археологического наследия: 1431 кв.м.

Испрашиваемый по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» земельный участок находится в исторической части г. Ирбит, в 900 м к западу от правого берега р. Ирбит. Участок находится в районе со сложившейся застройкой. К югу от участка и к северу расположены двухэтажные жилые дома. С севера участок граничит с жилым домом – Володарского, 23. С юга участок граничит с территорией жилого дома - Володарского, 27. С восточной стороны проходит проезжая часть ул. Володарского. Отметки рельефа составляют 68,42-68,75 м. Общая площадь земельного участка 66:44:0101016:818 составляет 2020 м². В площадь участка строительства также входит территория благоустройства за пределами границ отвода – 409,4 м².

Строительство 2-х этажного жилого дома с коммуникациями планируется как на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.», так и на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.». Площадь дома будет составлять 546,1 м², площадь коммуникаций (водопровод, теплоснабжение, канализация) к нему – 209,3 м². Общая протяженность траншей под коммуникации до точек врезки – 162,4 м, ширина – 1 м, колодцы – 2 x 2 м, глубина 1,5 м.

Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей к проектируемому дому территории на площади 1674 м², в том числе:

- устройство подъездов, автостоянок;
- площадок;
- посев трав, кустарников на прилегающих газонах;
- освещение территории в тёмное время суток.

Благоустройство предполагает проведение земляных работ на ограниченной территории (устройство подъездов и проведение освещения) на глубину не более 40 см.

Оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на выявленный объект культурного наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.»

В зоне котлована и траншей под коммуникации на площади 755,4 м² в ходе проведения работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» планируются земляные работы на большой глубине 1-3,5 м. Соответственно там воздействие будет максимальным – разрушению подвергнется обозначенная территория выявленного объекта культурного наследия в обозначенных границах. Остальная часть территории выявленного объекта культурного наследия и земельных участков, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории выявленного объекта археологического наследия площадью 1674 м², планируется под благоустройство. По мнению авторов Раздела воздействие на выявленный объект культурного наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» в ходе проведения работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» в зоне благоустройства территории будет нулевым.

Определение мер по обеспечению сохранности

В случае проведения земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ по объекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25», выявленный объект археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» будет частично уничтожен, обеспечить физическую сохранность объекта в пределах проектируемых котлована дома и траншей под коммуникации (755,4 м²) не удастся. Согласно статье 40 73-ФЗ «Сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов».

Исходя из этого, авторами Раздела разработаны следующие виды мероприятий по сохранению выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.».

1. Исследование культурного слоя с изъятием всех археологических предметов в пределах проектируемых котлована дома и траншей под коммуникации на площади 755,4 м². Конфигурация раскопа должна полностью соответствовать границам участка, подлежащего разрушению в ходе проведения работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25». Ведомость координат углов раскопа приведена в экспертируемом Разделе. По результатам археологических работ необходимо будет составить обоснованное заключение по факту отсутствия/наличия предмета охраны на исследованной площади памятников. В случае установления факта отсутствия там предмета охраны необходимо будет изменить границы территории выявленного объекта археологического наследия, то есть исключить из его территорий участки с отсутствующим предметом охраны. Необходимо будет представить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (г. Екатеринбург) новые данные по границам территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.».

2. В зоне благоустройства на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» и на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.», необходимо проведение мер по обеспечению его физической сохранности.

7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:

1. Закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последними вступившими в силу изменениями от 29.07.2017 г. № 222-ФЗ и учетом всех предшествующих редакций);

2. Закон от 21.06.2004 г. № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (с вступившими в силу изменениями от 28 февраля 2019 г. № 19-ОЗ);

3. Рекомендации по организации работ по выявлению и охране памятников истории и культуры на территории народнохозяйственных строек (в проектной и предпроектной стадиях). М., Министерство культуры СССР, научно-методический совет по охране памятников культуры, 1987 г.;

4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации). Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, в редакции от 27 апреля 2017 г. № 501 и с всеми предшествующими изменениями;

5. Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст.

6. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 № 399, от 04.09.2012 № 880, от 09.06.2015 № 569, от 14.12.2016 № 1357, от 27.04.2017 № 501);

7. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

8. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия».

9. Акт государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на территории земельного участка реализации проектного решения «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25». Челябинск, 2020. - https://okn.midural.ru/sites/default/files/expertiza/2021/akt_gike_irbit_mo_dom_po_ul_volodarskogo_25.pdf

8. Обоснования выводов экспертизы

Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения об испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

В ходе изучения Раздела, а также нормативных правовых актов, методической литературы, исторических и архивных источников установлено следующее:

- Раздел подготовлен на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

- содержащиеся в Разделе архивные и натурные исследовательские сведения, достоверны, полны и достаточны для обоснования сделанных выводов;

- выводы, сделанные в Разделе по результатам историко-архивных и натуральных изысканий, полностью обоснованы;

- Разделом предусматривается обоснованная программа обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия.

- Мероприятия по обеспечению сохранности указанных объектов культурного наследия являются максимально полным и качественным в плане обеспечения сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных, строительных и т.д. работ и соответствуют требованиям ст. 36, 40, 45 Федерального закона № 73-ФЗ.

Раздел выполнен в соответствии с действующими стандартами составления документации. Результаты исследований научно обоснованы, достоверны и полны.

По результатам исследований авторами сделан следующий вывод:

В ходе проведения земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ по объекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25», выявленный объект археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» будет частично уничтожен, обеспечить физическую сохранность объекта в пределах проектируемых котлована дома и траншей под коммуникации (755,4 м²) не удастся.

Необходимо проведение исследования культурного слоя с изъятием всех археологических предметов в пределах проектируемых котлована дома и траншей под коммуникации на площади 755,4 м² (археологические раскопки). По результатам археологических работ необходимо будет составить обоснованное заключение по факту отсутствия/наличия предмета охраны на исследованной площади памятников. В случае установления факта отсутствия там предмета охраны необходимо будет изменить границы территории выявленного объекта археологического наследия, то есть исключить из его территорий участки с отсутствующим предметом охраны. Необходимо будет представить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (г. Екатеринбург) новые данные по границам территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.».

В зоне благоустройства общей площадью 1674 м² на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» и на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.», необходимо проведение мер по обеспечению его физической сохранности.

9. Вывод экспертизы

В ходе реализации земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ по проекту «2-х этажный жилой дом по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, 25» **возможно** (положительное заключение) обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй половины XVII-XIX вв.» при условии проведения предусмотренных Разделом охранных мероприятий.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью.

Акт составлен и подписан 10 марта 2022 года.

Эксперт