

Православный приход во имя иконы
Божией Матери «Тихвинская».

ПРОЕКТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект: Объект культурного наследия регионального
значения «Церковь Тихвинская».

Адрес: Свердловская область, Каменский район
с.Рыбниковское, ул.Советская 61-а

**Проект информационных надписей и обозначений
на объект культурного наследия регионального значения
«Церковь ТИХВИНСКАЯ».**

Свердловская область Каменский район
с.Рыбниковское
2022

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

об объекте культурного наследия регионального (областного) значения
«Церковь Тихвинская».



В 1816 году был заложен первый камень трехпрестольного храма во имя Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы.

1823 год - освящение левого (северный) придела во имя Архистратига Божия Михаила.

1839 год - освящение главного придела в честь иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы.

В 1864 году храм был обнесен каменной оградой с железными решетками. Прихожане заботились о благолепии: регулярно ремонтировали храм снаружи и внутри.

В 1896-1897 годах на приходе были открыты две земские школы, в которых обучали жителей Рыбниково и Боготенково.

1900 год - был пристроен и освящен правый (южный) придел в честь святителя Ионна Златоуста патриарха Константинопольского.

Известно, что последним священником служил СТАРЦЕВ Василий Дмитриевич. Он был арестован и расстрелян 6 ноября 1937 года.


Храм был закрыт в 1940 году. Здание использовалось под зерносклад и склад химических удобрений. В начале 60-х годов колокольня была разобрана для намечавшегося строительства школы.

С 1980-х годов здание не эксплуатируется.

С 1987 года был присвоен статус храма как памятника архитектуры регионального значения.

2. ОБЩИЙ ВИД (СХЕМА)

информационной таблички для объекта культурного наследия
регионального значения «Церковь Тихвинская».



Примечания:

- все размеры даны в миллиметрах;
- основа таблички алюминиевая композитная панель, УФ-печать
- масштаб чертежа 1:5

3. ОБЩИЙ ВИД

информационной таблички для объекта культурного наследия
регионального значения «Церковь Тихвинская».




Примечания:

- все размеры даны в миллиметрах;
- основа таблички алюминиевая композитная панель, УФ-печать
- масштаб чертежа 1:5

4. ОПИСАНИЕ МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ

Крепление таблички к кирпичной стене осуществить на дюпель-гвоздь (смотреть далее схемы)



Примечания:

-все размеры даны в миллиметрах

**5. Фотофиксация
объекта культурного наследия
регионального значения с врисовкой
информационной таблички
по месту предполагаемого расположения (фотомонтаж)**

